



Verkoopinformatie perceel 32

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Opper
Kaveloppervlakte:	445m ²
Woningtype:	vrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl



Verkoopinformatie perceel 32

Woonstraat

Haaks op het lint, Waterlaat/Amarant, wordt een eenvoudige structuur van woonstraten gemaakt. De Woonstraten krijgen een speels- en dorpskarakter die aansluit op de Waterlaat/Amarant.

Aan de woonstraten kunnen verschillende soorten woningen komen zowel vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen en rijwoningen. De goot- en nokhoogte zijn 6m en 11m waarbij de vorm van de kap is losgelaten, wat eventuele duurzame typologieën mogelijk maakt.

De diverse rustige woonstraten hebben ieder een eigen identiteit door de vorm, bebouwing en het groene vista of de bomen. De bomen(rijen) vormen de verschillende woonstraten en groenplekken zodat de straten een sterke groene uitstraling krijgen. Om het groene karakter van het plan door te zetten in de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd worden
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel

Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5 meter
- Maximale goothoogte van 3 meter
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan

De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Verkoopinformatie perceel 33

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Opper
Kaveloppervlakte:	505m ²
Woningtype:	vrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl




Verkoopinformatie perceel 33

De rand

Vanuit de wens om Groote Hoeven een gezicht te geven van en naar het buitengebied, is gekozen voor het maken van een brede groene rand. De rand is een natuurlijke overgang tussen het dorp en het buitengebied van Someren. Aan de rand komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en halfvrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 4,5m en 9m wat refereert aan de lage langgevelboerderijen in het buitengebied. De rooilijn verspringt voor een gevarieerd en speels beeld. Daarnaast zijn alle woningen georiënteerd op de groene rand.

De openbare ruimte krijgt een afwisselend beeld met ruimte voor spelen, wateropvang en groen. Dit bepaalt de sfeer en het gebruik van de rand. Per woonblok is bekeken hoe de rand daarop kan inspelen. Er wordt bijvoorbeeld soms gebruik gemaakt van een haag waarachter de auto's staan geparkeerd of een haag waarachter gespeeld kan worden. De rand wordt op bepaalde plekken verbreedt zoals de groene plek tussen de Garve en de Boekweit met de bestaande bomenrijen en op de hoek aan de Zandstraat. Op deze plekken is meer ruimte voor water en spelen.

Door de kracht van het brede groene profiel sturen we beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter te laten ontstaan. Om het groene karakter van de rand door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd worden
- Maximale nokhoogte: 9 meter
- Maximale goothoogte: 4,5 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel

Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5 meter
- Maximale goothoogte van 3 meter
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan

Hoeklocatie

- De oriëntatie op de hoeken is tweezijdig, er mogen geen blinde of zeer gesloten gevels op hoeken ontstaan
- De hoeklocatie moet begeleid worden door een haag



Verkoopinformatie perceel 34

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Amarant
Kaveloppervlakte:	325m ²
Woningtype:	halfvrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl




Verkoopinformatie perceel 34

De rand

Vanuit de wens om Groote Hoeven een gezicht te geven van en naar het buitengebied, is gekozen voor het maken van een brede groene rand. De rand is een natuurlijke overgang tussen het dorp en het buitengebied van Someren. Aan de rand komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en halfvrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 4,5m en 9m wat refereert aan de lage langgevelboerderijen in het buitengebied. De rooilijn verspringt voor een gevarieerd en speels beeld. Daarnaast zijn alle woningen georiënteerd op de groene rand.

De openbare ruimte krijgt een afwisselend beeld met ruimte voor spelen, wateropvang en groen. Dit bepaalt de sfeer en het gebruik van de rand. Per woonblok is bekeken hoe de rand daarop kan inspelen. Er wordt bijvoorbeeld soms gebruik gemaakt van een haag waarachter de auto's staan geparkeerd of een haag waarachter gespeeld kan worden. De rand wordt op bepaalde plekken verbreedt zoals de groene plek tussen de Garve en de Boekweit met de bestaande bomenrijen en op de hoek aan de Zandstraat. Op deze plekken is meer ruimte voor water en spelen.

Door de kracht van het brede groene profiel sturen we beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter te laten ontstaan. Om het groene karakter van de rand door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een halfvrijstaande woning gebouwd worden
- Maximale nokhoogte: 9 meter
- Maximale goothoogte: 4,5 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel

Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5m
- Maximale goothoogte van 3m
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan



Verkoopinformatie perceel 35

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Amarant
Kaveloppervlakte:	285m ²
Woningtype:	halfvrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl



Verkoopinformatie perceel 35

De rand

Vanuit de wens om Groote Hoeven een gezicht te geven van en naar het buitengebied, is gekozen voor het maken van een brede groene rand. De rand is een natuurlijke overgang tussen het dorp en het buitengebied van Someren. Aan de rand komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en halfvrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 4,5m en 9m wat refereert aan de lage langgevelboerderijen in het buitengebied. De rooilijn verspringt voor een gevarieerd en speels beeld. Daarnaast zijn alle woningen georiënteerd op de groene rand.

De openbare ruimte krijgt een afwisselend beeld met ruimte voor spelen, wateropvang en groen. Dit bepaalt de sfeer en het gebruik van de rand. Per woonblok is bekeken hoe de rand daarop kan inspelen. Er wordt bijvoorbeeld soms gebruik gemaakt van een haag waarachter de auto's staan geparkeerd of een haag waarachter gespeeld kan worden. De rand wordt op bepaalde plekken verbreedt zoals de groene plek tussen de Garve en de Boekweit met de bestaande bomenrijen en op de hoek aan de Zandstraat. Op deze plekken is meer ruimte voor water en spelen.

Door de kracht van het brede groene profiel sturen we beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter te laten ontstaan. Om het groene karakter van de rand door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een halfvrijstaande woning gebouwd worden
- Maximale nokhoogte: 9 meter
- Maximale goothoogte: 4,5 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel

Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5m
- Maximale goothoogte van 3m
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan



Verkoopinformatie perceel 36

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Amarant
Kaveloppervlakte:	405m ²
Woningtype:	vrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl



Verkoopinformatie perceel 36

Het Lint: Waterlaat en Amarant

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het groene karakter van het buitengebied.

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de talrijke 'Somerse' dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m en 11m, wat zorgt voor een dorps sfeer. De rooilijn mag verspringen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant.

Door de kracht van het brede groene profiel sturen we beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd worden
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel

Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5 meter
- Maximale goothoogte van 3 meter
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan

Hoeklocatie

- De oriëntatie op de hoeken is tweezijdig, er mogen geen blinde of zeer gesloten gevels op hoeken ontstaan
- De hoeklocatie moet begeleid worden door een haag

De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Verkoopinformatie perceel 37

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op: Amarant
 Kaveloppervlakte: 433m²
 Woningtype: vrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl




Verkoopinformatie perceel 37

Het Lint: Waterlaat en Amarant

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het groene karakter van het buitengebied.

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de talrijke 'Somerse' dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m en 11m, wat zorgt voor een dorps sfeer. De rooilijn mag verspringen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant.

Door de kracht van het brede groene profiel sturen we beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd worden
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel

Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5 meter
- Maximale goothoogte van 3 meter
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan

Hoeklocatie

- De oriëntatie op de hoeken is tweezijdig, er mogen geen blinde of zeer gesloten gevels op hoeken ontstaan
- De hoeklocatie moet begeleid worden door een haag

De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Verkoopinformatie perceel 38

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op: Amarant
 Kaveloppervlakte: 375m²
 Woningtype: vrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl



Verkoopinformatie perceel 38

Het Lint: Waterlaat en Amarant

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het groene karakter van het buitengebied.

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de talrijke 'Somerse' dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m en 11m, wat zorgt voor een dorpsse sfeer. De rooilijn mag verspringen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant.

Door de kracht van het brede groene profiel sturen we beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd worden
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel

Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5 meter
- Maximale goothoogte van 3 meter
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan

Hoeklocatie

- De oriëntatie op de hoeken is tweezijdig, er mogen geen blinde of zeer gesloten gevels op hoeken ontstaan
- De hoeklocatie moet begeleid worden door een haag

De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Verkoopinformatie perceel 39

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Amarant
Kaveloppervlakte:	351m ²
Woningtype:	vrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl




Verkoopinformatie perceel 39

Het Lint: Waterlaat en Amarant

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het groene karakter van het buitengebied.

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de talrijke 'Somerse' dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m en 11m, wat zorgt voor een dorps sfeer. De rooilijn mag verspringen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant.

Door de kracht van het brede groene profiel sturen we beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd worden
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel

Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5 meter
- Maximale goothoogte van 3 meter
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan



Verkoopinformatie perceel 40

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Amarant
Kaveloppervlakte:	466m ²
Woningtype:	vrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl



Verkoopinformatie perceel 40

Het Lint: Waterlaat en Amarant

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het groene karakter van het buitengebied.

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de talrijke 'Somerse' dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m en 11m, wat zorgt voor een dorpsse sfeer. De rooilijn mag verspringen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant.

Door de kracht van het brede groene profiel sturen we beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd worden
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel

Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5 meter
- Maximale goothoogte van 3 meter
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw


Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan

Hoeklocatie

- De oriëntatie op de hoeken is tweezijdig, er mogen geen blinde of zeer gesloten gevels op hoeken ontstaan
- De hoeklocatie moet begeleid worden door een haag

De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Verkoopinformatie perceel 41

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Amarant
Kaveloppervlakte:	399m ²
Woningtype:	vrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl




Verkoopinformatie perceel 41

Het Lint: Waterlaat en Amarant

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het groene karakter van het buitengebied.

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de talrijke 'Somerse' dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m en 11m, wat zorgt voor een dorps sfeer. De rooilijn mag verspringen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant.

Door de kracht van het brede groene profiel sturen we beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd worden
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel

Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5 meter
- Maximale goothoogte van 3 meter
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw


Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan

Hoeklocatie

- De oriëntatie op de hoeken is tweezijdig, er mogen geen blinde of zeer gesloten gevels op hoeken ontstaan
- De hoeklocatie moet begeleid worden door een haag

De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Verkoopinformatie perceel 42

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Roggemaat
Kaveloppervlakte:	430m ²
Woningtype:	vrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl




Verkoopinformatie perceel 42

Woonstraat

Haaks op het lint, Waterlaat/Amarant, wordt een eenvoudige structuur van woonstraten gemaakt. De Woonstraten krijgen een speels- en dorpskarakter die aansluit op de Waterlaat/Amarant.

Aan de woonstraten kunnen verschillende soorten woningen komen zowel vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen en rijwoningen. De goot- en nokhoogte zijn 6m en 11m waarbij de vorm van de kap is losgelaten, wat eventuele duurzame typologieën mogelijk maakt.

De diverse rustige woonstraten hebben ieder een eigen identiteit door de vorm, bebouwing en het groene vista of de bomen. De bomen(rijen) vormen de verschillende woonstraten en groenplekken zodat de straten een sterke groene uitstraling krijgen. Om het groene karakter van het plan door te zetten in de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd worden
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel


Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5m
- Maximale goothoogte van 3m
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan

De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Verkoopinformatie perceel 43

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Roggemaat
Kaveloppervlakte:	403m ²
Woningtype:	vrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl




Verkoopinformatie perceel 43

Woonstraat

Haaks op het lint, Waterlaat/Amarant, wordt een eenvoudige structuur van woonstraten gemaakt. De Woonstraten krijgen een speels- en dorpskarakter die aansluit op de Waterlaat/Amarant.

Aan de woonstraten kunnen verschillende soorten woningen komen zowel vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen en rijwoningen. De goot- en nokhoogte zijn 6m en 11m waarbij de vorm van de kap is losgelaten, wat eventuele duurzame typologieën mogelijk maakt.

De diverse rustige woonstraten hebben ieder een eigen identiteit door de vorm, bebouwing en het groene vista of de bomen. De bomen(rijen) vormen de verschillende woonstraten en groenplekken zodat de straten een sterke groene uitstraling krijgen. Om het groene karakter van het plan door te zetten in de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd worden
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel


Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5m
- Maximale goothoogte van 3m
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan

De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Verkoopinformatie perceel 44

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Waterlaat
Kaveloppervlakte:	426m ²
Woningtype:	vrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl




Verkoopinformatie perceel 44

Het Lint: Waterlaat en Amarant

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het groene karakter van het buitengebied.

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de talrijke 'Somerse' dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m en 11m, wat zorgt voor een dorpsse sfeer. De rooilijn mag verspringen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant.

Door de kracht van het brede groene profiel sturen we beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)


- Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd worden
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel

Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5 meter
- Maximale goothoogte van 3 meter
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan



Verkoopinformatie perceel 45

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Waterlaat
Kaveloppervlakte:	444m ²
Woningtype:	vrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl



Verkoopinformatie perceel 45

Het Lint: Waterlaat en Amarant

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het groene karakter van het buitengebied.

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de talrijke 'Somerse' dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m en 11m, wat zorgt voor een dorps sfeer. De rooilijn mag verspringen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant.

Door de kracht van het brede groene profiel sturen we beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd worden
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel

Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5 meter
- Maximale goothoogte van 3 meter
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw


Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan

Hoeklocatie

- De oriëntatie op de hoeken is tweezijdig, er mogen geen blinde of zeer gesloten gevels op hoeken ontstaan
- De hoeklocatie moet begeleid worden door een haag

De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Verkoopinformatie perceel 46

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Roggemaat
Kaveloppervlakte:	265m ²
Woningtype:	halfvrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl





Verkoopinformatie perceel 46

Woonstraat

Haaks op het lint, Waterlaat/Amarant, wordt een eenvoudige structuur van woonstraten gemaakt. De Woonstraten krijgen een speels- en dorpskarakter die aansluit op de Waterlaat/Amarant.

Aan de woonstraten kunnen verschillende soorten woningen komen zowel vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen en rijwoningen. De goot- en nokhoogte zijn 6m en 11m waarbij de vorm van de kap is losgelaten, wat eventuele duurzame typologieën mogelijk maakt.

De diverse rustige woonstraten hebben ieder een eigen identiteit door de vorm, bebouwing en het groene vista of de bomen. De bomen(rijen) vormen de verschillende woonstraten en groenplekken zodat de straten een sterke groene uitstraling krijgen. Om het groene karakter van het plan door te zetten in de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een halfvrijstaande woning gebouwd worden;
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel


Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5m
- Maximale goothoogte van 3m
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan

De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Verkoopinformatie perceel 47

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Roggemaat
Kaveloppervlakte:	254m ²
Woningtype:	halfvrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl





Verkoopinformatie perceel 47

Woonstraat

Haaks op het lint, Waterlaat/Amarant, wordt een eenvoudige structuur van woonstraten gemaakt. De Woonstraten krijgen een speels- en dorpskarakter die aansluit op de Waterlaat/Amarant.

Aan de woonstraten kunnen verschillende soorten woningen komen zowel vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen en rijwoningen. De goot- en nokhoogte zijn 6m en 11m waarbij de vorm van de kap is losgelaten, wat eventuele duurzame typologieën mogelijk maakt.

De diverse rustige woonstraten hebben ieder een eigen identiteit door de vorm, bebouwing en het groene vista of de bomen. De bomen(rijen) vormen de verschillende woonstraten en groenplekken zodat de straten een sterke groene uitstraling krijgen. Om het groene karakter van het plan door te zetten in de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een halfvrijstaande woning gebouwd worden;
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel


Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5m
- Maximale goothoogte van 3m
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan

De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Verkoopinformatie perceel 48

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Opger
Kaveloppervlakte:	292m ²
Woningtype:	halfvrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl





Verkoopinformatie perceel 48

Woonstraat

Haaks op het lint, Waterlaat/Amarant, wordt een eenvoudige structuur van woonstraten gemaakt. De Woonstraten krijgen een speels- en dorpskarakter die aansluit op de Waterlaat/Amarant.

Aan de woonstraten kunnen verschillende soorten woningen komen zowel vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen en rijwoningen. De goot- en nokhoogte zijn 6m en 11m waarbij de vorm van de kap is losgelaten, wat eventuele duurzame typologieën mogelijk maakt.

De diverse rustige woonstraten hebben ieder een eigen identiteit door de vorm, bebouwing en het groene vista of de bomen. De bomen(rijen) vormen de verschillende woonstraten en groenplekken zodat de straten een sterke groene uitstraling krijgen. Om het groene karakter van het plan door te zetten in de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een halfvrijstaande woning gebouwd worden;
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel


Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5m
- Maximale goothoogte van 3m
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan

De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Verkoopinformatie perceel 49

Algemene kenmerken kavel

Georiënteerd op:	Opger
Kaveloppervlakte:	283m ²
Woningtype:	halfvrijstaande woning



Algemene informatie

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. De volledige regels zijn te vinden in het bestemmingsplan Groote Hoeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Someren:

Tel: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl




Verkoopinformatie perceel 49

Woonstraat

Haaks op het lint, Waterlaat/Amarant, wordt een eenvoudige structuur van woonstraten gemaakt. De Woonstraten krijgen een speels- en dorpskarakter die aansluit op de Waterlaat/Amarant.

Aan de woonstraten kunnen verschillende soorten woningen komen zowel vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen en rijwoningen. De goot- en nokhoogte zijn 6m en 11m waarbij de vorm van de kap is losgelaten, wat eventuele duurzame typologieën mogelijk maakt.

De diverse rustige woonstraten hebben ieder een eigen identiteit door de vorm, bebouwing en het groene vista of de bomen. De bomen(rijen) vormen de verschillende woonstraten en groenplekken zodat de straten een sterke groene uitstraling krijgen. Om het groene karakter van het plan door te zetten in de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding.



Algemene regels hoofdgebouw (woning)

- Op het kavel mag een halfvrijstaande woning gebouwd worden;
- Maximale nokhoogte: 11 meter
- Maximale goothoogte: 6 meter
- Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het perceel

Bijgebouw

- Maximale nokhoogte van 5,5m
- Maximale goothoogte van 3m
- Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw

Parkeren

- Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden
- Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan

De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Verkoopinformatie perceel 32	1
Algemene kenmerken kavel 1	
Algemene informatie 1	
Verkoopinformatie perceel 32	2
Woonstraat 2	
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	2
Bijgebouw 2	
Parkeren 2	
Verkoopinformatie perceel 333	
Algemene kenmerken kavel 3	
Algemene informatie 3	
Verkoopinformatie perceel 334	
De rand 4	
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	4
Bijgebouw 4	
Parkeren 4	
Hoeklocatie 4	
Verkoopinformatie perceel 34	5
Algemene kenmerken kavel 5	
Algemene informatie 5	
Verkoopinformatie perceel 34	6
De rand 6	
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	6
Bijgebouw 6	
Parkeren 6	
Verkoopinformatie perceel 357	
Algemene kenmerken kavel 7	
Algemene informatie 7	
Verkoopinformatie perceel 358	
De rand 8	
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	8
Bijgebouw 8	
Parkeren 8	
Verkoopinformatie perceel 36	9
Algemene kenmerken kavel 9	
Algemene informatie 9	
Verkoopinformatie perceel 36	10
Het Lint: Waterlaat en Amarant	10
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	10
Bijgebouw 10	
Parkeren 10	
Hoeklocatie 10	
Verkoopinformatie perceel 37	11
Algemene kenmerken kavel 11	
Algemene informatie 11	
Verkoopinformatie perceel 37	12
Het Lint: Waterlaat en Amarant	12
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	12
Bijgebouw 12	
Parkeren 12	
Hoeklocatie 12	
Verkoopinformatie perceel 38	13
Algemene kenmerken kavel 13	
Algemene informatie 13	
Verkoopinformatie perceel 38	14
Het Lint: Waterlaat en Amarant	14
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	14
Bijgebouw 14	
Parkeren 14	
Hoeklocatie 14	
Verkoopinformatie perceel 39	15
Algemene kenmerken kavel 15	
Algemene informatie 15	
Verkoopinformatie perceel 39	16
Het Lint: Waterlaat en Amarant	16
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	16
Bijgebouw 16	
Parkeren 16	
Verkoopinformatie perceel 40	17
Algemene kenmerken kavel 17	
Algemene informatie 17	
Verkoopinformatie perceel 40	18
Het Lint: Waterlaat en Amarant	18
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	18
Bijgebouw 18	
Parkeren 18	
Hoeklocatie 18	
Verkoopinformatie perceel 41	19
Algemene kenmerken kavel 19	
Algemene informatie 19	
Verkoopinformatie perceel 41	20
Het Lint: Waterlaat en Amarant	20
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	20
Bijgebouw 20	
Parkeren 20	
Hoeklocatie 20	
Verkoopinformatie perceel 42	21
Algemene kenmerken kavel 21	
Algemene informatie 21	
Verkoopinformatie perceel 42	22
Woonstraat 22	
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	22
Bijgebouw 22	
Parkeren 22	
Verkoopinformatie perceel 43	23
Algemene kenmerken kavel 23	

Algemene informatie 23	
Verkoopinformatie perceel 43	24
Woonstraat 24	
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	24
Bijgebouw 24	
Parkeren 24	
Algemene kenmerken kavel 25	
Algemene informatie 25	
Verkoopinformatie perceel 44	26
Het Lint: Waterlaat en Amarant	26
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	26
Bijgebouw 26	
Parkeren 26	
Verkoopinformatie perceel 45	27
Algemene kenmerken kavel 27	
Algemene informatie 27	
Verkoopinformatie perceel 45	28
Het Lint: Waterlaat en Amarant	28
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	28
Bijgebouw 28	
Parkeren 28	
Hoeklocatie 28	
Verkoopinformatie perceel 46	29
Algemene kenmerken kavel 29	
Algemene informatie 29	
Verkoopinformatie perceel 46	30
Woonstraat 30	
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	30
Bijgebouw 30	
Parkeren 30	
Verkoopinformatie perceel 47	31
Algemene kenmerken kavel 31	
Algemene informatie 31	
Verkoopinformatie perceel 47	32
Woonstraat 32	
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	32
Bijgebouw 32	
Parkeren 32	
Verkoopinformatie perceel 48	33
Algemene kenmerken kavel 33	
Algemene informatie 33	
Verkoopinformatie perceel 48	34
Woonstraat 34	
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	34
Bijgebouw 34	
Parkeren 34	
Verkoopinformatie perceel 49	35
Algemene kenmerken kavel 35	
Algemene informatie 35	
Verkoopinformatie perceel 49	36
Woonstraat 36	
Algemene regels hoofdgebouw (woning)	36
Bijgebouw 36	
Parkeren 36	

